



Protocollo per lo svolgimento dell'attività agonistica flag sia in termini di allenamento sia di disputa campionato

VERSIONE 1 - 08 settembre 2020



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

LEGENDA

1. Premessa
 2. Finalità del Protocollo e Destinatari
 3. Mezzi di Trasporto
 4. Adempimenti Generali
 5. Persone abilitate all'accesso all'impianto
 6. Svolgimento delle attività ed indicazioni generali
 7. Indicazioni Specifiche
 8. Procedura per lo svolgimento delle gare
 9. Riprese televisive
 10. Punti Ristoro
 11. Fotografi
 12. Persona sintomatica: procedura
- Allegato 1: Raccomandazioni
- Allegato 2: Modulo di Autocertificazione (Modelli A e B)
- Allegato 3: Vademecum sui Disinfettanti

1. PREMESSA

Le seguenti indicazioni nascono, integrandosi a quanto già descritto nel precedente protocollo FIDAF del 17/06/2020, a seguito della pubblicazione del DPCM del 7 agosto 2020 nel quale è stata autorizzata la ripresa delle competizioni sportive. Nello specifico, il suddetto DPCM recita all'Articolo 1, comma 6 lettera h che "... viene consentito lo sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome.." come peraltro già autorizzato nella totalità delle Regioni a seguito della pubblicazione di Ordinanze specifiche.

Il seguente protocollo è stato stilato basandosi sui seguenti documenti e riferimenti normativi:

- DPCM del 7 agosto 2020.
- Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologia da COVID-19 adottate dalla FIGC, Linee Guida Ufficio per lo Sport ai sensi dell'art.1, lettere f e g del DPCM 26 aprile 2020.
- Linee Guida per gli allenamenti degli sport di squadra e lo sport ai sensi dell'art. 1, lett. e) del DPCM 17 maggio 2020.
- Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di rugby del campionato Pro14 in modalità "a porte chiuse", finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
- Linee Guida. Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport di squadra – Presidenza del Consiglio dei Ministri Ufficio per lo sport - Roma 18 maggio 2020.
- Linee Guida per l'attività sportiva di base ed attività motoria in genere - Roma 19 maggio 2020.
- Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi. 13 luglio 2020.
- Protocollo FMSI per la ripresa dell'attività sportiva degli atleti - 4 maggio 2020.

2. FINALITA' DEL PROTOCOLLO E DESTINATARI

La finalità del protocollo è quella di fornire indicazioni di natura organizzativa e tecnica per lo svolgimento degli allenamenti e delle competizioni ufficiali di flag football, quest'ultime da tenersi senza la presenza di pubblico, e garantendo il rispetto delle norme igieniche e distanziamento sociale emanate dal governo attraverso i DPCM.

Si precisa che sono definiti allenamenti di squadra, tutte le attività destinate solo ed esclusivamente agli atleti regolarmente tesserati per la ASD che le organizza sotto la propria diretta responsabilità. Il soggetto formalmente responsabile del rispetto di tutti gli adempimenti normativi è il legale rappresentante della società sportiva.

Il protocollo si rivolge ai seguenti soggetti:

- ASD e SSD affiliate alla FIDAF.
- Atleti, allenatori, dirigenti, arbitri, medici, fisioterapisti.
- Gestori impianti, laddove tesserati FIDAF.

La FIDAF raccomanda il senso di responsabilità di tutti i tesserati delle ASD affiliate che si dovranno attenere scrupolosamente alle linee guida del Protocollo.

La FIDAF non si assume responsabilità per eventuali infezioni da COVID-19 contratte durante gli allenamenti o le gare. Si raccomanda inoltre a tutte le persone appartenenti a categorie con maggior rischio correlate al contagio di non partecipare ad allenamenti o di partecipare solo dopo consulto con il proprio medico.

Si precisa inoltre che il suddetto protocollo andrà applicato anche tenendo conto della necessità di osservare decreti/ordinanze a carattere Regionale / Comunale / Locale ove presenti.

Per tutte le indicazioni non elencate nel presente protocollo si fa espresso riferimento alle norme e prescrizioni contenute nei DPCM, nelle Ordinanze Regionali e nelle Linee Guida: modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport di squadra emanate ai sensi del DPCM 17 maggio 2020 art.1 lett. e) che rimangono fonte primaria.

Questo protocollo operativo non esime da responsabilità l'organizzatore dell'allenamento o il soggetto che comunque dovesse trasgredire una norma anche se non contemplata nel presente protocollo.

3. MEZZI DI TRASPORTO

Per quanto riguarda i mezzi di trasporto utilizzati per raggiungere l'impianto sportivo si fa riferimento alla normativa vigente in caso di utilizzo sia di auto privata che di mezzi pubblici. In caso di impiego di mezzi quali bus, minivan, ecc. da parte della società sportiva dovranno essere rispettati tutti gli adempimenti relativi all'utilizzo fermo restando che l'igienizzazione del mezzo è responsabilità del noleggiatore.

4. ADEMPIMENTI GENERALI

E' fatto obbligo sia per gli allenamenti che per le competizioni il rilevamento della temperatura all'accesso alla struttura. A coloro che verrà registrata una temperatura superiore a 37,5°C non sarà consentito l'accesso all'impianto e dovranno consultare il proprio medico.

Inoltre l'accesso all'impianto sportivo, sede d'allenamento o di gara potrà avvenire solo in assenza di segni/sintomi (es. febbre, tosse, difficoltà respiratoria, alterazione di gusto e olfatto) per un periodo precedente l'attività di 4 giorni e parere positivo del Medico Curante. Se possibile, è opportuno definire due accessi diversificati, uno per l'entrata l'altro per l'uscita.

Il registro dei presenti agli allenamenti ed, in occasione delle competizioni, il roster delle partite (atleti, dirigenti, allenatori, arbitri, staff medico e logistico, medici, fisioterapisti) dovrà essere conservato per 15 giorni, nel rispetto della normativa sulla acquisizione e conservazione dei dati sensibili personali.

E' inoltre raccomandato che la Società individui un Referente esperto di misure di prevenzione da contagio di COVID-19 a cui i tesserati possano rivolgersi, così come sia individuato un Covid Manager da parte della Società Organizzatrice del bowl, che sovrintenda al rispetto delle disposizioni presenti nel protocollo.

In caso di tesserati risultati positivi all'infezione da COVID 19 la loro riammissione dovrà essere preceduta da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta guarigione" rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione territoriale di competenza; tale comunicazione andrà indirizzata direttamente al Presidente della Società Sportiva.

In caso di presenza di pregressa infezione da COVID-19, gli atleti dovranno effettuare una nuova visita per il rilascio della certificazione d'idoneità sportiva, nel rispetto dei protocolli di legge, anche se in possesso di un certificato in corso di validità. In assenza di idoneo certificato o qualora lo stesso

non sia in corso di validità e non sia stato opportunamente rinnovato, non è consentito prendere parte agli allenamenti collettivi e ai Campionati.

Le ASD/SSD che sono Gestori degli Impianti dovranno organizzare le attività e gli spazi nelle aree spogliatoi e docce, che necessitano comunque di specifico controllo, pulizia e frequente igienizzazione ed adeguata sanificazione.

In ogni caso, l'utilizzo degli spogliatoi potrà essere consentito soltanto in locali ben areati e mantenendo il distanziamento interpersonale di almeno 1,5 metri, indossando la mascherina, contingentando gli accessi e limitando il tempo di permanenza allo stretto necessario. Potrà essere concesso l'uso dei servizi igienici che dovranno essere ben puliti e igienizzati dopo ogni utilizzo. In detti locali, i lavabi devono essere dotati di "dispenser" con sapone liquido, salviette asciugamani monouso da gettarsi in appositi contenitori.

5. PERSONE ABILITATE ALL'ACCESSO ALL'IMPIANTO

Potranno accedere all'impianto atleti, allenatori, dirigenti, medico, fisioterapista ed, in caso di partita, arbitri, personale delle Società Organizzatrice avente ruolo definito di supporto dell'evento, eventuale rappresentante federale, Covid manager, ambulanza e relativo personale di assistenza, Forze dell'ordine ove previste.

Il Covid Manager è la figura che contribuisce al rispetto delle norme del suddetto protocollo supportando le società nel rispetto delle regole qui esposte.

Il Covid Manager deve essere inserito a roster.

Non è ammesso l'ingresso ai genitori di atleti minorenni che dovranno rimanere al di fuori dell'impianto.

Non è ammesso pubblico alle partite.

6. SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' ED INDICAZIONI GENERALI

Ciascun Operatore Sportivo (tecnico, atleta, arbitro, dirigente) che prenda parte alle attività dovrà essere munito di:

- Dispositivi Protezione Individuale (DPI) ovverosia guanti monouso e mascherina, quest'ultima va indossata sempre fatta eccezione dagli atleti durante le fasi di gioco;
- Gel igienizzante ad uso personale;
- Bottiglia d'acqua/borraccia personale che dovrà essere utilizzata dal singolo soggetto, chiusa e riposta in apposito zaino/sacca e posizionata a 2 metri dalle altre;
- Scarpe da utilizzare soltanto nel corso dell'allenamento o partita/e da indossare prima dell'inizio e cambiare al termine della stesso/a.

Tutti gli oggetti personali adoperati nel corso dell'allenamento/partita, al termine dell'utilizzo, devono essere sempre riposti in un apposito zaino/sacca personale e successivamente igienizzati.

Non è consentito l'accesso agli spazi di gioco a soggetti diversi da atleti, allenatori che conducono la seduta di allenamento o da arbitri, medici / fisioterapisti previsti per le competizioni.

Nel caso di gare, la presenza di dirigenti e altri Operatori Sportivi autorizzati ad accedere al campo da gioco, compatibilmente con le vigenti norme federali, deve essere limitata al massimo.

Gli allenatori organizzeranno l'allenamento in modo da evitare il più possibile gli assembramenti non necessari e dovranno indossare **sempre** la mascherina.

Tutti gli Operatori Sportivi devono avere sempre attenzione alle norme comportamentali e di igiene della persona, che ricordiamo:

- Lavare frequentemente le mani utilizzando in alternativa gel igienizzanti prima, durante e alla fine della sessione di allenamento/gara.
- Indossare gli appositi DPI come da indicazioni.
- Mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro o superiore a seconda dell'attività che si sta svolgendo. Il distanziamento interpersonale dovrà, comunque, essere osservato fra gli Operatori Sportivi, così come sarà sempre indicato indossare la mascherina (eccetto gli atleti impegnati negli allenamenti e partite);
- Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani (con attenzione particolare nel corso della seduta di allenamento);
- Starnutire o tossire utilizzando fazzoletti monouso da smaltire subito dopo secondo le disposizioni, se non si ha a disposizione un fazzoletto starnutire nella piega interna del gomito;
- Per soffiarsi il naso utilizzare un fazzoletto di carta, gettare il fazzoletto in apposito contenitore presente in campo e disinfettare le mani prima di rientrare in campo;
- Smaltire mascherine e guanti in modo corretto, sigillandoli e gettandoli negli appositi contenitori;
- Prestare molta attenzione all'utilizzo di servizi igienici curando sempre l'igiene;
- Non lasciare negli spazi comuni oggetti personali o indumenti ma ricordarsi di riporli sempre in appositi zaini/sacche igienizzando o lavando quanto adoperato;
- Non effettuare lo scambio di oggetti personali all'interno dell'impianto sportivo, quali, a mero titolo esemplificativo, bicchieri, maglie da allenamento/gioco, borracce, telefoni, etc.

7. INDICAZIONI SPECIFICHE

Tutte le attrezzature utilizzate per l'allenamento vanno sanificate prima e dopo l'allenamento. I palloni andranno igienizzati dopo ogni sequenza di esercizi.

Le flag vanno sanificate prima e dopo l'allenamento e, durante le attività di contatto, igienizzate al termine della suddetta attività.

E' fortemente raccomandato l'utilizzo di guanti da gioco che andranno igienizzati durante l'allenamento da parte dell'atleta.

E' fortemente raccomandato l'utilizzo di paradenti tipo bite fisso e di rimuoverlo il meno possibile. I palloni da gioco vanno sanificati prima e dopo l'allenamento e riposti in sacca apposita. Inoltre durante l'allenamento i palloni vanno igienizzati al termine degli esercizi di contatto o in caso di evidente contatto con liquidi biologici.

E' fatto divieto ai giocatori di leccarsi/ sputare sulle dita.

8. PROCEDURA PER LO SVOLGIMENTO DELLE GARE

All'arrivo nell'impianto, previo rispetto delle distanza previste (1,5 m), a tutti coloro che hanno diritto di accedervi (atleti, allenatori, dirigenti, arbitri, medico, fisioterapista) viene effettuato il triage della temperatura all'ingresso. E' necessario consegnare i moduli di autocertificazione già compilati al Dirigente della Società Ospitante che provvederà ad imbustarli e a conservarli per 14 gg. In caso di mancata consegna del modulo, l'accesso all'impianto sarà negato. E' obbligatorio prevedere un accesso scaglionato ad orari dedicati onde ridurre il rischio di assembramento.

E' necessario che siano indicati i percorsi di accesso agli spogliatoi che devono risultare sanificati prima dell'evento.

E' raccomandata l'assegnazione ad ogni squadra di spogliatoi dedicati; laddove non fosse possibile, al termine dell'utilizzo dello spogliatoio da parte di una squadra, il locale deve essere igienizzato ad opera della Società Organizzatrice e/o del Gestore dell'Impianto per consentirne l'utilizzo ad altra squadra.

Gli atleti devono indossare la mascherina nei luoghi chiusi.

Si raccomanda una tempistica minima all'interno degli spogliatoi i quali dovranno garantire una adeguata areazione.

Durante le attività non di gioco (riunioni, pasti, ecc..) va rispettato il distanziamento sociale di almeno 1,5 metri.

Gli arbitri o il Direttore di Torneo dovranno avere un locale a loro dedicato che preveda la presenza di acqua (2 bottigliette da 500 ml per arbitro) e contenitore per smaltimento rifiuti con relativo coperchio. E' proibito l'accesso a Dirigenti o altro Operatore Sportivo. Deve essere allestito all'esterno un tavolo riservato al DdT ove poter svolgere le attività burocratiche necessarie. La firma sui documenti va effettuata usando una penna ad uso personale.

Deve essere identificato un locale per i controlli antidoping dotato di sedute separate per 6 persone, acqua in bottigliette da 500 ml in numero di 12 e bagno riservato annesso al locale.

L'eventuale utilizzo di lettini fisioterapici per trattamenti pre-post partita, che devono essere posizionati ad una distanza l'uno dall'altro di almeno 3 metri, è consentito previa opportuna igienizzazione iniziale e finale dopo ogni singolo utilizzo.

Il materiale tecnico del campo (piloncini, conetti) va sanificato prima ed al termine della giornata del bowl, mentre deve essere igienizzato al termine di ogni partita.

Il controllo cartellini va effettuato all'aperto con il mantenimento della distanza di 1,5 m.

All'inizio della partita è ammesso solo un capitano per squadra a centro campo.

L'arbitro deve avere al collo la mascherina così come gli AF5 che devono indossarla. La palla verrà posizionata sullo spot dal centro.

L'arbitro e l'AF5 devono avere un proprio fischietto che non deve essere scambiato o ceduto ad altri.

All'inizio, durante ed alla fine della partita non è consentita la stretta di mano o altra forma di saluto che preveda il contatto tra gli atleti di squadre opposte o con allenatori o arbitro.

All'inizio della partita e su specifica richiesta l'arbitro verifica l'adeguato gonfiaggio del pallone attraverso l'utilizzo di guanti. Durante la partita l'arbitro non recupera, né posiziona il pallone.

Durante la partita eventuali colloqui con l'arbitro o AF5 possono essere effettuati rispettando la distanza di 1,5 metri.

Durante la partita l'AF5 non dovrà avere nessuna persona vicino nel raggio di 1,5 metri.

Durante la partita, i giocatori in sideline devono mantenere una distanza interpersonale di almeno 1,5 metri.

Durante la partita è obbligatoria la igienizzazione del pallone alla fine di ogni drive o più frequentemente, laddove necessario, attraverso la presenza di prodotti idonei a bordo campo.

In caso di infortunio il personale di assistenza sanitaria effettuerà l'intervento utilizzando i DPI come da normativa vigente.

In caso di premiazioni esse devono prevedere il distanziamento tra gli atleti e la consegna al capitano o all'atleta del premio previsto attraverso l'utilizzo di guanti e nel rispetto del distanziamento sociale.

9. RIPRESE TELEVISIVE

In caso di riprese televisive è necessario prevedere il numero minimo di persone necessarie alla realizzazione della trasmissione. Il personale dedicato verrà sottoposto al controllo della temperatura e dovrà compilare il modulo di autocertificazione prima di entrare nell'impianto. Un elenco dei nominativi andrà consegnato al DdT o agli arbitri. Dovranno sempre indossare la mascherina e seguire le norme di igiene raccomandate dal protocollo. Le aree di ripresa e di commento vanno preventivamente identificate e, se possibile, recintate, evitando il contatto con altre persone presenti nell'impianto. La cabina di regia ed il/i commentatori devono posizionarsi a distanza di almeno 1,5 metri uno dall'altro. Eventuali interviste devono prevedere aree dedicate, all'aperto, garantendo la distanza di almeno 2 metri e l'utilizzo di microfoni direzionali o dei cosiddetti Boom.

10. PUNTI RISTORO

Laddove nell'impianto sportivo sia presente un punto ristoro esso dovrà attenersi alle disposizioni vigenti in termini di accesso fornitori e produzione distribuzione cibi e bevande. L'accesso al punto ristoro deve avvenire nel rispetto delle distanze di sicurezza (1,5 metri) tra gli avventori che dovranno indossare la mascherina. Il consumo dei prodotti alimentari deve avvenire preferibilmente all'aperto e laddove siano previste delle sedute esse devono rispettare le norme di distanziamento ed essere igienizzate dopo ogni utilizzo. Infine devono essere predisposti i contenitori per lo smaltimento rifiuti nell'immediata prossimità del punto ristoro.

11. FOTOGRAFI

E' consentito l'accesso ai fotografi all'impianto sede del bowl previa verifica della temperatura all'ingresso, consegna del modulo di autocertificazione ed accredito con la Società Organizzatrice del Bowl. Un elenco degli accrediti concessi deve essere consegnato al DdT. Devono essere identificabili con apposita pettorina, indossare sempre la mascherina e posizionarsi negli spazi indicati dalla Società Organizzatrice. Non possono mai sostare né transitare nelle aree tecniche (sideline, spogliatoi).

12. PERSONA SINTOMATICA: PROCEDURA

Nel caso un soggetto all'interno dell'impianto sportivo dovesse manifestare sintomi evidenti di contagio da COVID-19, è necessario:

- Inviare la persona al proprio domicilio segnalandogli di rivolgersi al medico di medicina generale;
- In caso di malessere o impossibilità da parte della persona ad allontanarsi da sola, provvedere al suo isolamento in un locale dedicato in attesa dell'intervento dei sanitari per l'espletamento delle procedure di soccorso e di sanità pubblica;
- Richiedere assistenza immediata di un Medico;
- Eseguire un'indagine epidemiologica all'interno della Società / Bowl per l'identificazione delle persone con cui il soggetto è entrato in contatto;
- Avvisare il gestore dell'impianto al fine di eseguire una pulizia profonda e sanificazione dell'area d'isolamento dopo il suo utilizzo. Tutta la documentazione e le informazioni

raccolte dovranno essere trattate nel rispetto della vigente normativa in tema di Privacy e trattamento dati personali. La documentazione dovrà essere conservata secondo le tempistiche previste dalle linee guida ministeriali.

- **In caso di diagnosi accertata di COVID-19, è fatto obbligo sia al tesserato positivo sia al Presidente della ASD/SSD di appartenenza di comunicare alla Federazione l'esito di tale esame al fine di consentire, laddove necessarie, le eventuali variazioni delle attività agonistiche federali. E' inoltre richiesto che il tesserato comunichi all'ASL la propria appartenenza ed attività relativamente all'ambito FIDAF.**
- **Tutte le comunicazioni avverranno nel rispetto della normativa vigente sulla privacy.**

RACCOMANDAZIONI DA SEGUIRE SCRUPolosAMENTE

- ❖ Essere asintomatici da almeno 14 giorni prima di svolgere qualsiasi attività.
 - ❖
 - ❖ Rimanere a casa se si è malati o non ci si sente bene.
 - ❖
 - ❖ Lavare e/o disinfettare spesso le mani.
 - ❖
 - ❖ Non toccare il viso, gli occhi o la bocca con mani sporche.
 - ❖
 - ❖ Praticare regolarmente il distanziamento interpersonale.
 - ❖
- ❖ Indossare una mascherina per ridurre l'esposizione alle particelle sospese nell'aria.
 - ❖
- ❖ Coprire la bocca e il naso con un fazzoletto o il gomito se si tossisce o starnutisce.
 - ❖
- ❖ Portare con sé disinfettante per le mani e salviettine disinfettanti.
 - ❖
- ❖ Astenersi dal partecipare a qualsiasi attività se si manifestano sintomi COVID-19.
 - ❖
- ❖ Rispettare tutte le norme consentite approvate nell'impianto sportivo.
 - ❖
- ❖ Smaltire correttamente i bicchieri, le bottiglie o gli attrezzi personali utilizzati.
 - ❖
- ❖ Lavare/disinfettare l'attrezzatura e l'abbigliamento utilizzati durante l'attività.

1 MODELLO A - MAGGIORENNI

FIDAF – FEDERAZIONE ITALIANA DI AMERICAN FOOTBALL																																																													
DENOMINAZIONE SOCIETÀ SPORTIVA: _____																																																													
<p>AUTOCERTIFICAZIONE SCHEDA DI VALUTAZIONE INFEZIONI VIE RESPIRATORIE SUGGERITIVE RISCHIO SARS-CoV-2 PRELIMINARE ALLA RIAMMISSIONE AGLI ALLENAMENTI (Da Visionare da parte del Medico Sociale o del Medico di Riferimento)</p>																																																													
NOME	COGNOME																																																												
<p>VISITA DI IDONEITÀ AGONISTICA CON CERTIFICATO IN DATA</p> <p>SCADENZA CERTIFICATO DI IDONEITÀ AGONISTICA</p> <p>(nel caso di NON ATLETI non indicare dati sulla certificazione di idoneità agonistica)</p> <p>Ha avuto negli ultimi 14 giorni uno di questi sintomi?</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">• Febbre >37,5°</td> <td style="text-align: center;">SI</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;">NO</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>• Tosse</td> <td style="text-align: center;">SI</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;">NO</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td colspan="5"><hr/></td> </tr> <tr> <td>• Stanchezza</td> <td style="text-align: center;">SI</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;">NO</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>• Mal di gola</td> <td style="text-align: center;">SI</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;">NO</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>• Mal di testa</td> <td style="text-align: center;">SI</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;">NO</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>• Dolori muscolari</td> <td style="text-align: center;">SI</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;">NO</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>• Congestione nasale</td> <td style="text-align: center;">SI</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;">NO</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>• Nausea</td> <td style="text-align: center;">SI</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;">NO</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>• Vomito e diarrea</td> <td style="text-align: center;">SI</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;">NO</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>• Perdita olfatto e gusto</td> <td style="text-align: center;">SI</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;">NO</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>• Congiuntivite</td> <td style="text-align: center;">SI</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;">NO</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		• Febbre >37,5°	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	• Tosse	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	<hr/>					• Stanchezza	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	• Mal di gola	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	• Mal di testa	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	• Dolori muscolari	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	• Congestione nasale	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	• Nausea	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	• Vomito e diarrea	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	• Perdita olfatto e gusto	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	• Congiuntivite	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
• Febbre >37,5°	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>																																																									
• Tosse	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>																																																									
<hr/>																																																													
• Stanchezza	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>																																																									
• Mal di gola	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>																																																									
• Mal di testa	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>																																																									
• Dolori muscolari	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>																																																									
• Congestione nasale	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>																																																									
• Nausea	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>																																																									
• Vomito e diarrea	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>																																																									
• Perdita olfatto e gusto	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>																																																									
• Congiuntivite	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>																																																									
NOTIZIE SU EVENTUALE ESPOSIZIONE AL CONTAGIO																																																													
CONTATTI CON CASI ACCERTATI COVID 19 (tampone positivo)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>																																																											
CONTATTI CON CASI SOSPETTI	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>																																																											
CONTATTI CON FAMILIARI DI CASI SOSPETTI	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>																																																											
CONVIVENTI CON FEBBRE O SINTOMI INFLUENZALI (no tampone)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>																																																											
CONTATTI CON FEBBRE O SINTOMI INFLUENZALI (no tampone)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>																																																											
PROVIENE DA UN VIAGGIO ALL'ESTERO?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>																																																											
FREQUENTAZIONE AMBIENTI SANITARI CON CASI ACCERTATI/SOSPETTI	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>																																																											
Se si dove IN PROVINCIA <input type="checkbox"/> IN REGIONE <input type="checkbox"/> IN ITALIA/ESTERO <input type="checkbox"/>																																																													
ALTRE NOTIZIE CHE RITIENE UTILE EVIDENZIARE IN MERITO AD ELEMENTI CONNESSI AL SUO POTENZIALE RISCHIO DI ESPOSIZIONE AL COVID-19																																																													
.....																																																													
<p><input type="checkbox"/> il/la sottoscritto/a come sopra identificato attesta sotto propria responsabilità che quanto sopra dichiarato corrisponde al vero consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione, anche in relazione al rischio di contagio all'interno della struttura sportiva ed alla pratica di attività sportive agonistiche.</p> <p><input type="checkbox"/> autorizzo al trattamento dei miei dati particolari relativi allo stato di salute contenuti in questo modulo ed alla sua conservazione ai sensi del Reg.Eu 2016/679 e della normativa nazionale vigente.</p> <p><input type="checkbox"/> il/la sottoscritto/a dichiara di essere stato informato delle misure prese all'interno dell'impianto per il contenimento del rischio di contagio e si obbliga ad informare tempestivamente la società sportiva nel caso cambiasse una o più condizioni di quelle comunicate precedentemente nel presente modulo.</p>																																																													
Luogo e data _____		Firma _____																																																											

2 MODELLO B - MINORENNI

FIDAF – FEDERAZIONE ITALIANA DI AMERICAN FOOTBALL	
DENOMINAZIONE SOCIETÀ SPORTIVA: _____	
<p>AUTOCERTIFICAZIONE SCHEDA DI VALUTAZIONE INFEZIONI VIE RESPIRATORIE SUGGERITIVE RISCHIO SARS-CoV-2 PRELIMINARE ALLA RIAMMISSIONE AGLI ALLENAMENTI (Da Visionare da parte del Medico Sociale o del Medico di Riferimento)</p>	
I sottoscritti _____ genitori/tutori legali di	
NOME	COGNOME
<p>VISITA DI IDONEITÀ AGONISTICA CON CERTIFICATO IN DATA</p> <p>SCADENZA CERTIFICATO DI IDONEITÀ AGONISTICA</p> <p>(nel caso di NON ATLETI non indicare dati sulla certificazione di idoneità agonistica)</p>	
Ha avuto negli ultimi 14 giorni uno di questi sintomi?	
<ul style="list-style-type: none"> • Febbre >37,5° SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> • Tosse SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> 	
<ul style="list-style-type: none"> • Stanchezza SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> • Mal di gola SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> • Mal di testa SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> • Dolori muscolari SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> • Congestione nasale SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> • Nausea SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> • Vomito e diarrea SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> • Perdita olfatto e gusto SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> • Congiuntivite SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> 	
NOTIZIE SU EVENTUALE ESPOSIZIONE AL CONTAGIO	
CONTATTI CON CASI ACCERTATI COVID 19 (tampone positivo)	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
CONTATTI CON CASI SOSPETTI	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
CONTATTI CON FAMILIARI DI CASI SOSPETTI	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
CONVIVENTI CON FEBBRE O SINTOMI INFLUENZALI (no tampone)	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
CONTATTI CON FEBBRE O SINTOMI INFLUENZALI (no tampone)	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
PROVIENE DA UN VIAGGIO ALL'ESTERO?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
FREQUENTAZIONE AMBIENTI SANITARI CON CASI ACCERTATI/SOSPETTI	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Se si dove <input type="checkbox"/> IN PROVINCIA <input type="checkbox"/> IN REGIONE <input type="checkbox"/> IN ITALIA/ESTERO <input type="checkbox"/>	
ALTRE NOTIZIE CHE RITIENE UTILE EVIDENZIARE IN MERITO AD ELEMENTI CONNESSI AL SUO POTENZIALE RISCHIO DI ESPOSIZIONE AL COVID-19	
.....	
<p><input type="checkbox"/> il/la sottoscritto/a come sopra identificato attesta sotto propria responsabilità che quanto sopra dichiarato corrisponde al vero consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione, anche in relazione al rischio di contagio all'interno della struttura sportiva ed alla pratica di attività sportive agonistiche.</p> <p><input type="checkbox"/> autorizzo al trattamento dei miei dati particolari relativi allo stato di salute contenuti in questo modulo ed alla sua conservazione ai sensi del Reg.Eu 2016/679 e della normativa nazionale vigente.</p> <p><input type="checkbox"/> il/la sottoscritto/a dichiara di essere stato informato delle misure prese all'interno dell'impianto per il contenimento del rischio di contagio e si obbliga ad informare tempestivamente la società sportiva nel caso cambiasse una o più condizioni di quelle comunicate precedentemente nel presente modulo.</p>	
Luogo e data _____	Firma genitore _____

NUOVO CORONAVIRUS

VADEMECUM SUI DISINFETTANTI



1 I principi attivi disinfettanti (e i prodotti biocidi e PMC che li contengono) sono in grado di distruggere, eliminare o comunque di rendere innocui gli organismi nocivi attraverso processi chimici/biologici e non mediante la sola azione fisica o meccanica.

2 I prodotti che vantano un'azione "disinfettante" devono obbligatoriamente riportare in etichetta il numero di registrazione/autorizzazione che garantiscono l'avvenuta autorizzazione da parte del Ministero della Salute o della Commissione Europea.

3 I prodotti senza l'indicazione della specifica autorizzazione del Ministero della Salute che tuttavia riportano in etichetta diciture, segni, pittogrammi, marchi e immagini che, di fatto, riconducono a qualsiasi tipo di attività igienizzante o di rimozione di germi e batteri non sono da considerarsi prodotti con proprietà disinfettante/biocida, bensì sono igienizzanti (cosmetici se per la cute o detergenti se per l'ambiente) per i quali non è specificata e/o dimostrata l'efficacia.

4 Ai prodotti detergenti/igienizzanti pertanto non possono essere attribuiti specifici effetti, ancorché attraverso azione meccanica, nei confronti di virus e batteri in quanto questo potrebbe creare nell'utilizzatore false aspettative nei confronti di tali prodotti.

5 Vi è un'ampia disponibilità sul mercato di disinfettanti efficaci autorizzati, non è opportuno raccomandare a priori un solo principio attivo con una precisa concentrazione o un unico tempo di contatto poiché l'efficacia è stabilita, verificata e autorizzata di volta in volta per ogni singolo prodotto.

6 Disinfettanti per le superfici:

- Per superfici dure sono disponibili prodotti a base di ipoclorito di sodio efficaci contro i virus a una concentrazione non inferiore allo 0,1% (p/p) da utilizzare dopo pulizia con acqua e un detergente neutro. Linee guida internazionali indicano che per superfici che potrebbero essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, è possibile fare riferimento a prodotti a base di etanolo al 70% v/v (62 % p/p) sempre dopo pulizia con acqua e un detergente neutro.

- Sono comunque disponibili ed efficaci altri prodotti disinfettanti per superfici, sempre autorizzati dal Ministero della Salute, a base di altri principi attivi, come miscele di ammoni quaternari o perossido di idrogeno che dichiarano in etichetta attività antivirale/virucida.

7 Disinfettanti per la cute:

- I disinfettanti disponibili sono a base di etanolo o di ammoni quaternari (cloruro di didecil dimetil ammonio, cloruro di alchil dimetilbenzilammonio), oltre a miscele di alcoli. I PMC, a oggi, autorizzati a base di solo etanolo ne contengono una percentuale compresa tra il 73 e l'89% (p/p) o il 65% (p/p) se l'etanolo è presente in miscela con altri alcoli. Le soluzioni a base di etanolo in concentrazioni più elevate non sono consigliate perché meno efficaci. Anche una delle formulazioni dell'OMS prevede etanolo all'80% (v/v) corrispondente a ca. il 73% (p/p) a 20°C.

- Non è possibile escludere che prodotti autorizzati con concentrazioni inferiori di etanolo, siano comunque efficaci contro i virus in considerazione di fattori quali tempi di contatto e organismo bersaglio.

- Sono disponibili altri disinfettanti a base di ammoni quaternari efficaci contro i virus per la cute/mani autorizzati dal Ministero della Salute come PMC.

8 Per evitare esposizioni pericolose ai disinfettanti non è consigliabile prepararli da sé, incluse le formulazioni proposte dall'OMS, in considerazione della pericolosità delle sostanze.

9 Per l'uso dei disinfettanti per le mani e le superfici, ma in generale in quello di tutti i disinfettanti, devono essere seguite attentamente le indicazioni riportate in etichetta, rispettando modalità di applicazione, quantità da utilizzare e tempi di contatto raccomandati. Si raccomanda di non mescolare mai più prodotti se non specificatamente indicato, se necessario arriaggiare i locali dopo l'utilizzo di disinfettanti e prima di soggiornarvi e soprattutto tenere tali prodotti fuori dalla portata dei bambini. Non trasferire i prodotti pericolosi e i detergenti in contenitori anonimi privi di etichette.

10 Resta valida la raccomandazione di lavare frequentemente e accuratamente le mani con acqua e sapone ogni qual volta si pensi di essere venuti a contatto con superfici/oggetti o parti del corpo contaminate e, qualora non sia possibile, di disinfettare le mani con un disinfettante per la cute.



Per maggiori approfondimenti
consulta il sito:
<https://cnsc.iss.it>

